

BANDA OSIRIS
**** LE DOLENTI NOTE ****

SCHEMA TECNICA

PALCOSCENICO - SCENOGRAFIA

Spazio scenico ideale 10m x 8m (min. 6m x 6m)
Quadratura nera all'italiana (fondale e min. 4 quinte)
n. 2 americane di palco più americana di sala o staffe

BACKLINE

n. 1 tastiera PESATA 88 tasti completa di **pedale sustain** (mod. Nordstage, Yamaha)
n. 1 supporto per tastiera
n. 1 sedile regolabile per tastiera
n. 4 aste microfoniche
n. 2 aste nane o da tavolo

IMPIANTO AUDIO

P.A. : Impianto audio adeguato alla location, idoneo ad ottenere una copertura omogenea su tutta l'area destinata al pubblico (d&b serie Q o T, Meyer, L'acoustics)

PALCO: n.1 Trasporto segnale palco regia – min.16 ch. + 6 ret.
n. 4 monitor da palco su linee separate (Nexo, Meyer, Martin Audio)
n. 8 sistemi radio *ricevitore + body pack* (i nostri microfoni montano un connettore mini-xlr 4 poli)
n. 3 radiomicrofoni ad impugnatura
N.5 Bodypack
n. 2 mic. Shure SM58
n. 4 DI box (BSS, Radial)

** cablaggi necessari **

FOH/SALA: n.1 Mixer di sala 16 ch DIGITALE (Yamaha (NO 01!!), Midas, Allen&Heat, Digico)

** cablaggi necessari **

COMUNICAZIONI: Sistema Intercom. Stazioni in regia FOH, palco

****N.B.:**

I nostri microfoni montano un connettore **mini XLR 4 poli**. Per tanto sarà necessario che i radiomicrofoni siano Shure, con modelli non inferiori a **Shure ULX-D** o **UR4D**. Non verrà accettato altri modelli se non concordato con la produzione.

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia

Referente tecnico

BANDA OSIRIS
**** LE DOLENTI NOTE ****

Channel list

1	SPARE VOX	Bodypack radio (mic proprio)	
2	SNARE	Senn. e604	
3	PIANO Left	D.I BOX	
4	PIANO Right	D.I BOX	
5	MANDOLINO	D.I BOX	
6	TUBA	Body pack radio (mic <u>proprio</u>)	
7	TROMBONE 1	Body pack radio (mic <u>proprio</u>)	
8	TROMBONE 2	Body pack radio (mic <u>proprio</u>)	
9	SAX	(<u>proprio</u>)	
10	VOX LEAD	Body pack radio (mic <u>proprio</u>)	
11	VOX Piano	Shure Sm 58	
12	VOX Left	Shure Beta 58 radio	
13	VOX centro	Shure Beta 58 radio	
14	VOX Right	Shure Beta radio	
15	Basi L	computer dalla regia	
16	Basi R		

Monitor:

Aux1: tastiera

Aux2: Front Left

Aux3: Front Right

Aux4: Batteria

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia

Caterina Cavallari

Referente tecnico

Lorenzo Chiarabini

IMPIANTO LUCI

Fari: n. 20* PC 1 kW con bandiere e telai pg
n. 16 ParLed
n. 5 Sagomatori ETC 750W 36° con iris

*Pc 1000w variano a seconda delle dimensioni del teatro

Dimmer: 24 Ch dimmer min. 2kW/ch

Mixer: n.1 consolle luci (Compulite Photon o Spark / Avolites Pearl)

* Scala per puntamenti adeguata all'altezza delle americane *

** Cablaggi necessari **

NB Si richiede buio intorno al palco e nello spazio dove si terrà lo spettacolo.

NB Marchi e modelli indicati sono gli unici graditi alla produzione.

La regia audio-luci dovrà poter essere posizionata di fronte al palco ("fondo sala"), o comunque in posizione da cui il palco e la scena siano perfettamente visibili.

Sedie in numero adeguato per il pubblico previsto (no pubblico in piedi)

Camerini per 5 persone attrezzati con sedie, tappeto, tavolo, specchi, acqua corrente

20 bottiglie di acqua minerale da ½ litro

codice opera Siae depositato Sez. D.O.R. nr. 917563

****N.B.:**

I nostri microfoni montano un connettore **mini XLR 4 poli**. Per tanto sarà necessario che i radiomicrofoni siano Shure, con modelli non inferiori a **Shure ULX-D** o **UR4D**.

Non verrà accettato altri modelli se non concordato con la compagnia.

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia


Caterina Cavallari
messaggi@bandaosiris.it
335.7987555

Referente tecnico

Lorenzo Chiarabini
lorenzochiarabini@gmail.com
333.5054712

BANDA OSIRIS
** LE DOLENTI NOTE **

- PIANTA PALCO -



****N.B.:**

I nostri microfoni montano un connettore **mini XLR 4 poli**. Per tanto sarà necessario che i radiomicrofoni siano Shure, con modelli non inferiori a **Shure ULX-D** o **UR4D**. Non verrà accettato altri modelli se non concordato con la compagnia.

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia


Caterina Cavallari
messaggi@bandaosiris.it
335.7987555

Referente tecnico




Lorenzo Chiarabini
lorenzochiarabini@gmail.com
333.5054712

BANDA OSIRIS
** LE DOLENTI NOTE **




LA BANDA OSIRIS -
le dolenti note



americana controllo luce



I americana



PC 1000w



Sagomatore 50°



Par led