

BANDA OSIRIS

** Banda 4.0**

SCHEMA TECNICA

Siamo disponibili a capire le varie esigenze di ogni location, purché vengano preventivamente comunicate e concordate con la compagnia; rispettando comunque, gli artisti e la corretta realizzazione dello spettacolo.

PALCOSCENICO - SCENOGRAFIA

- Spazio scenico ideale 10m x 8m (min. 8m x 6 m profondità)
- Quadratura nera all'italiana con fondale bianco 10x 6h su cui poter proiettare su tutta la superficie, 4 quinte.
- Videoproiettore di nostra proprietà almeno che non ci sia già uno installato full HD min 7000 AL (si richiede un trasporto CAT 6 palco – regia)
- n. 3 americane di palco più americana di sala o staffe
- trasporto in CAT6 max 50 mt palco – regia (in caso fosse più lungo si richiede anche due extender HDMI Kroun

BACKLINE

- n. 1 tastiera PESATA 88 tasti completa di pedale sustain (mod. Nordstage, Yamaha) con supporto
- n. 3 aste microfoniche
- n. 1 da tavolo

IMPIANTO AUDIO

P.A. : Impianto audio adeguato alla location, idoneo ad ottenere una copertura omogenea su tutta l'area destinata al pubblico (d&b serie Q o T, Meyer M'lo die, Kling & Freitag, L'acoustics)

No autocostrutti

PALCO: n.1 Trasporto segnale palco regia – min.32 ch. + 8
n. 4 monitor da palco su linee separate (L'acoustics, Meyer, Martin Audio)
n. 6 sistemi radio shure **ULX D o UR4D** *ricevitore + body pack* (i nostri microfoni montano un connettore mini-xlr 4 poli)
n. 2 radiomicrofoni ad impugnatura (questi possono essere anche di un'altra marca)
n. 6 DI box (BSS, dbx)

** cablaggi necessari **

FOH/SALA: n.1 Mixer di sala 32 ch, (Yamaha, Midas, Soundcraft, Allen&Heat, Digico)
** cablaggi necessari **

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia

Caterina Cavallari
messaggi@bandaosiris.it
335.7987555

Referente tecnico

Lorenzo Chiarabini
lorenzochiarabini@gmail.com
333.5054712

BANDA OSIRIS

** Banda 4.0 **

CHANNEL LIST

1	Tuba	Mic proprio si richiede bodypack
2	Trombone 1	Mic proprio si richiede bodypack
3	Trombone 2	Mic proprio si richiede bodypack
4	Sax	Mic proprio
5	Mandolino	D.I box
6	Bd	D i box
7	Sn	Mic proprio
8	Key L	D i box
9	Key R	D i box
10	Vox Lead radio	Mic proprio si richiede bodypack
11	Vox sn radio	Shure beta 58 radio
12	Vox dx radio	Shure Beta 58 radio
13	Spare	Mic proprio si richiede bodypack
14	Vox Lead monitor	
15	Spare monitor	Mic proprio si richiede bodypack
16	Rumoristica	Condensatore diaframma largo
17	Vox key	Shure sm 58
18	Computer r�gia L	D.I BOX
19	Computer r�gia R	D.I BOX

****N.B.:**

I nostri microfoni montano un connettore **mini XLR 4 poli**. Per tanto sar  necessario che i radiomicrofoni siano Shure, con modelli non inferiori a **Shure ULX-D** o **UR4D**. Non verr  accettato altro modello se non concordato con la produzione.

MARCHI E MODELLI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON IL REFERENTE TECNICO

Per ogni necessit  o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia

Caterina Cavallari
messaggi@bandaosiris.it
335.7987555

Referente tecnico

Lorenzo Chiarabini
lorenzochiarabini@gmail.com
333.5054712

IMPIANTO LUCI

Fari: n. 12 PC 1 kW con bandiere e telai pg
n. 10 ParLed Robe par fect RGBW di buona qualità con dimmer seprato
n. 3 Sagomatori ETC 750W 25- 50° zoom
n. 4 Led spot Robe robin DLS profile o simili CON ZOOM E IRIS
n.4 basette per fari a terra
n. 4 lucciole 65 W
n .1 gelatina 201 per sagomatore
N.2 Blinder per la sala

Dimmer: 12 Ch dimmer min. 2kW/ch

Mixer: n.1 consolle luci (Chamsys)

* Scala per puntamenti adeguata all'altezza delle americane *

** Cablaggi necessari **

NB Si richiede buio intorno al palco e nello spazio dove si terrà lo spettacolo.

NB Marchi e modelli indicati sono gli unici graditi alla produzione.

La regia audio-luci dovrà poter essere posizionata di fronte al palco ("fondo sala"), o comunque in posizione da cui il palco e la scena siano perfettamente visibili.

Sedie in numero adeguato per il pubblico previsto (no pubblico in piedi)

Camerini per 5 persone attrezzati con sedie, tappeto, tavolo, specchi, acqua corrente

20 bottiglie di acqua minerale da ½ litro

MARCHI E MODELLI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ANDRANNO CONCORDATI CON LA COMPAGNIA

Per ogni necessità o chiarimento di comunicazione pregasi contattare:

Referente Compagnia

Caterina Cavallari
messaggi@bandaosiris.it
335.7987555

Referente tecnico



Lorenzo Chiarabini
lorenzochiarabini@gmail.com
333.5054712

BANDA OSIRIS

** banda 4.0 **

- PIANTA PALCO -

Fondale bianco
per proiezione





Paint S

BANDA OSIRIS

** banda 4.0 **

- PIANTA LUCI -

Fondale bianco



pc 1000w
completo
di bandiere



robe robin
spot DLS



Parled
RGBW



segomator
e ETC 750



lucciola 27°
65W

Paint S